

Izjava o svojstvima NRP-015/10.2016	
--	---

- 1. Jedinstveni identifikacijski broj proizvoda:**
"Nida Readymix Profesional"
- 2. Identifikacija proizvoda:**
Ručna primjena za ispunu spojeva gipskartonskih ploča u kombinaciji s bandaž trakom te za finiširanje "Nida Readymix Profesional" (5kg, 20 kg)
- 3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda, u skladu s usklađenom primjenljivom tehničkom specifikacijom, dostavljenom od strane proizvođača:**
U skladu sa Aneksom ZA1, SR EN 13963:2006/AC:2007
- 4. Naziv i kontakt adresa proizvođača, u skladu s nadležnim zakonom, člankom 11, paragraf 5:**

Sjedište:

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A.
Strada Drumul Leordeni 106, sect 4, București, Rumunjska
Telefon:+ 021 334 97 75
Fax: + 4 021 334 97 77
www.siniat.com

Tvornica Agireš

Str. Fabricii, Nr.281, Agireš, Kluž, Rumunjska
Telefon:+ 4 0264 354180

- 5. Ukoliko je potrebno navesti ime i kontakt ovlaštene osobe čija nadležnost pokriva obveze definirane u Članku 12, paragrafu 2:**
-
- 6. Sistem ili sistemi procjene i verifikacije postojanosti karakteristika građevinskog proizvoda kao što je predviđeno Člankom 5:**
Sistem 4 za sve zahtjeve, u skladu sa člankom ZA.2 referentnog standarda
- 7. Pokrivenost građevinskog proizvoda harmoniziranom normom:**
SR EN 13963:2006/AC:2007 "Materijal za ispunu spojeva gipskartonskih ploča"
- 8. U slučaju deklaracije performansi građevinskog proizvoda za koje je izvršena Europska tehnička procjena:**
-

9. Deklarirane karakteristike:

“Nida Readymix Profesional”

Karakteristike:	Performanse	Harmonizirana norma
Vrijeme sušenja (sati)	8	SR EN 13963:2005/AC:2006, klauzula 5.2
Mogućnost stvaranja naprslina	Bez	SR EN 13963:2005/AC:2006, klauzula 5.3
Granulometrija, učešće većih čestica: 200 µm (%) 315 µm (%)	<0,5 0	SR EN 13963:2005/AC:2006, klauzula 5.4
Prianjanje (N/mm ²)	> 0,26..C	SR EN 13963:2005/AC:2006
Reakcija na vatru	Klasa A1	SR EN 13963:2005/AC:2006, klauzula 4.7

10. Karakteristike proizvoda identificirane u točkama 1. i 2. je u skladu s deklariranim performansama u članu 9.

Ova deklaracija je izdana pod isključivom odgovornošću proizvođača navedenog u članku 4.

Bazirano na izvješću ispitivanja broj: 234/09.05.2013

Labaratorij koji je ovlašten za izvješće ispitivanja :URBAN : INCERS,Cluj Napoca,Calea Floresti 117,400524 Cluj.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Viorica DOMSA
Quality Manager

Zoltan AGOSTON
Plant Manager



Agireš, 31.10.2016